


SERIE A40JC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ancho de marco: 40 mm.
- Ancho de hoja: 47 mm.
- Serie fría.
- Acristamiento máximo: 34 mm.
- Espesor general: 1,4 mm.

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS




PRESTACIONES

- Permeabilidad al aire: **Clase 4** (UNE-EN 12207:2000)
- Estanquidad al agua: **Clase E900** (UNE-EN 12208:2000)
- Resistencia al viento: **Clase C3** (UNE-EN 12210:2000)
- Transmitancia de marco (U_h, m): **7,2 W/m²K*** (UNE-EN 10077-1:2010)
- Transmitancia de ventana (U_h): **3,7 W/m²K*** (UNE-EN 10077-1:2010)
- Índice de aislamiento acústico: **Rw=38(-1;-4)dB****

*Ventana tipo oscilo-batiente 1230x1480 de dos hojas y vidrio $U_{h,v}=1,3 W/m²K$.

**UNE-EN 14351-1:2006.



Certificado de Ensayos

EMPRESA	SAPA PROFILES NOBLEJAS, S.L.
DIRECCIÓN	CTRA. TOLEDO-CUENCA, Km 55.5 45350 NOBLEJAS (TOLEDO)
Nº CERTIFICADO	22607

**VENTANA DE ALUMINIO
OSCILOBATIENTE, DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN
DE PERSIANA
(1.340 x 1.680) mm
REF. «SERIE ALUTODO A40 JC»**

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 9A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C3

FECHA 23 de junio de 2009


Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción


 cidemco
tecnalia

Fdo: Miguel Mateos
Resp. Envolventes Arquitectónicas

MARCOS




65779 MARCO DE VENTANA




65830 MARCO DE PUERTA

HOJAS




65781 HOJA VENTANA CURVA




65832 HOJA PUERTA CURVA

HOJAS




66379 HOJA VENTANA CERRADA




65162 HOJA INTERMEDIA CURVA AP. EXTERIOR

HOJAS




71029 HOJA PUERTA CURVA AP. EXTERIOR




65833 ZOCALO DE TRAVESAÑO DE 140,7 mm

INVERSORES




65782 INVERSOR APERTURA INTERIOR




64534 INVERSOR APERTURA EXTERIOR

TRAVESAÑOS




65783 TRAVESAÑO VENTANA 72 x 40




66642 TRAVESAÑO PUERTA 96,7 x 40


CONDENSACIONES


















64575 CONDENSACION SIN ALARGADERA




71300 CONDENSACION C/ALARGADERA DE 20mm






68541 CONDENSACION C/ALARGADERA 80 mm

HUECOS CRISTAL EN MARCOS Y HOJAS CURVAS	REFERENCIA JUNQUILLOS		
5,5 mm	 <p>59849</p>	 <p>64554</p>	 <p>6011</p>
10,5 mm	 <p>58948</p>	 <p>64553</p>	 <p>64053</p>
15,5 mm	 <p>58949</p>	 <p>64552</p>	 <p>64052</p>
20,5 mm	 <p>59848</p>	 <p>64556</p>	 <p>64247</p>
25,5 mm	 <p>59847</p>	 <p>64557</p>	 <p>64248</p>



Cotas a controlar marcadas con (A) 5.1 ± 0.5 mm
Cotas a controlar marcadas con (B) $7 + 0.8\text{mm}, -0.5$ mm







LISTA DE CORTE

PERFIL	DENOMINACION	UNIDADES	CORTE
65780	Cerco horizontal	2	L+60
65780	Cerco vertical	2	H+60
65781	Hoja horizontal	4	L/2-24,2
65781	Hoja vertical	4	H-43,4
65782	Inversor	1	H-109,4
*	Junquillo horizontal	4	L/2-115,2
*	Junquillo vertical	4	H-134,4
62020	Vierteaguas (opcional)	2	


* Para junquillos, ver hoja de acristalamiento. Junquillos curvos corte a Inglete y diferente medida.




sapa:

Los derechos de reproducción y propiedad de este plano pertenecen al Grupo Sapa y solamente pueden utilizarse o ceder a terceros con el consentimiento escrito del propietario.

A40JC.D5.02



SECCION 5




SECCION 6



sapa:

Los derechos de reproducción y propiedad de este plano pertenecen al Grupo Sapa y solamente pueden utilizarse o ceder a terceros con el consentimiento escrito del propietario.

A40JC.D5.03




LISTA DE CORTE

PERFIL	DENOMINACION	UNIDADES	CORTE
65780	Cerco horizontal	1	L+60
65780	Cerco vertical	2	H+30
65833	Zócalo 140,7x40	2	L/2-165,2
65832	Hoja horizontal	2	L/2-24,2
65781	Hoja vertical	4	H-27,7
65782	Inversor	1	H-93,7
*	Junquillo horizontal practicable	4	L/2-165,2
*	Junquillo vertical practicable	4	H1-218,3
65834	Tapa Inferior zócalo	2	L/2-165,2
62853	Cierre inferior postizo	2	L/2-54,7


* Para junquillos, ver hoja de acristalamiento. Junquillos curvos, rectos y diferentes medidas



MARCOS




65779 MARCO DE VENTANA




65780 MARCO VENTANA C/TAPAJUNTAS

MALLORQUINA A40 NACO


norperfil



67889 HOJA MALLORQUINA




64534 INVERSOR AP. EXTERIOR




67890 TRAVESAÑO - ZOCALO MALLORQUINA

VARIOS




64879 POSICIONADOR LAMA FIJA MALLORQUINA




64880 LAMA ORIENTABLE MALLORQUINA

VARIOS



64882 COMPENSADOR LARGO MALLORQUINA


















62826 LAMA FIJA MALLORQUINA

PERFILES COMUNES MALLORQUINA


norperfil

ACRISTALAMIENTOS



HUECOS CRISTAL EN MARCOS Y HOJAS CURVAS	REFERENCIA JUNQUILLOS		
5,5 mm	 <p>59849</p>	 <p>64554</p>	 <p>6011</p>
10,5 mm	 <p>58948</p>	 <p>64553</p>	 <p>64053</p>
15,5 mm	 <p>58949</p>	 <p>64552</p>	 <p>64052</p>
20,5 mm	 <p>59848</p>	 <p>64556</p>	 <p>64247</p>
25,5 mm	 <p>59847</p>	 <p>64557</p>	 <p>64248</p>

ANEXO III: Control Dimensional

A 40^{MN}
ALUTODO



Cotas a controlar marcadas con (A) 5.1 ± 0.5 mm
Cotas a controlar marcadas con (B) $7 + 0.8$ mm, -0.5 mm




sapa:

Los derechos de reproducción y propiedad de este plano pertenecen al Grupo Sapa y solamente pueden utilizarse o ceder a terceros con el consentimiento escrito del propietario.

A40MN.III.01

PERSIANA MALLORQUINA SISTEMA NACO PE.R.LA. 70



PERSIANA MALLORQUINA SISTEMA NACO PE.R.LA. 70

